

## Sygnalizacja tymczasowa ruch wahadłowy z obsługą skrzyżowań



Sygnalizacja tymczasowa obsługująca ruch wahadłowy i skrzyżowania

# Sygnalizacja tymczasowa – ruch wahadłowy z obsługą skrzyżowań

## Sygnalizacja Tymczasowa LZA 500-Halogen



testowana zgodnie z niemieckimi przepisami

- Sygnalizacja tymczasowa do kierowania ruchem wahadłowym oraz ruchem na skrzyżowaniach typu T i X
- Sterowanie zegarem kwarcowym lub kablowe
- Pilot niewymagający zasilania, brak konieczności wymiany baterii
- Wyświetlacz w języku polskim
- Tryby pracy dostosowane do polskich wymogów
- Możliwość połączenia radiowego (opcjonalnie)
- Dostępne z radarem dopasowującym program do warunków na drodze (KVA/FVA) lub wydłużającym czas fazy zielonej (KVG/FVG)
- Zasilanie 12 V
- Wyposażenie dodatkowe
  - otoki kontrastowe
  - wózek na akumulator stalowy lub z tworzywa

Sygnalizacja Tymczasowa LZA 500-Halogen	Nr kat.
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500 zestaw: 2 sygnalizatory z otokami kontrastowymi, sterownikiem kwarcowym, 2 składane maszty, 2 wózki na akumulator, 1 pilot (do programowania bezprzewodowego)	145 562-101
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500 przewodowa zestaw: 2 sygnalizatory z otokami kontrastowymi, sterownikiem kwarcowym, 2 składane maszty, 2 wózki na akumulator, 1 pilot (do programowania bezprzewodowego), kabel 100 m do połączenia sygnalizatorów	145 562-102
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500 F radiowa zestaw: 2 sygnalizatory z otokami kontrastowymi, sterownikiem kwarcowym, 2 składane maszty, 2 wózki na akumulator, 1 pilot (do programowania bezprzewodowego), 2 moduły radiowe	145 562-103
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500 KVG/KVA przewodowa z radarem dostosowującym program do natężenia ruchu zestaw: 2 sygnalizatory z otokami kontrastowymi, sterownikiem kwarcowym, 2 radary, 2 składane maszty, 2 stalowe wózki na akumulator, 1 pilot (do programowania bezprzewodowego), kabel 100 m do połączenia sygnalizatorów	145 562-104
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500 FVG/FVA radiowa z radarem dostosowującym program do natężenia ruchu zestaw: 2 sygnalizatory z otokami kontrastowymi, sterownikiem kwarcowym, 2 radary, 2 składane maszty, 2 stalowe wózki na akumulator, 1 pilot (do programowania bezprzewodowego), 2 moduły radiowe	145 562-105



Sygnalizacja Tymczasowa LZA 500-Halogen




Pozycja transportowa



Czujnik radarowy



Panel sterujący



Otoka kontrastowa

## Sygnalizacja Tymczasowa LZA 500-LED



testowana zgodnie z niemieckimi przepisami

- Sygnalizacja tymczasowa do kierowania ruchem wahadlowym oraz ruchem na skrzyżowaniach typu T i X
- Sterowanie zegarem kwarcowym lub kablowe
- Pilot niewymagający zasilania, brak konieczności wymiany baterii
- Wyświetlacz w języku polskim
- Tryby pracy dostosowane do polskich wymogów
- Możliwość połączenia radiowego (opcjonalnie)
- Dostępne z radarem dopasującym program do warunków na drodze (KVA/FVA) lub wydłużającym czas fazy zielonej (KVG/FVG)
- Zasilanie 12 V
- Wyposażenie dodatkowe
  - otoki kontrastowe
  - wózek na akumulator stalowy lub z tworzywa
- Zawartość zestawów odpowiada wersji halogenowej

Sygnalizacja Tymczasowa LZA 500-LED	Nr kat.
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500-LED	145 562-151
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500-LED przewodowa	145 562-152
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500-LED radiowa	145 562-153
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500-LED KVG/KVA przewodowa z radarem dostosowującym program do natężenia ruchu	145 562-154
Sygnalizacja tymczasowa, kwarcowa LZA 500-LED FVG/FVA radiowa z radarem dostosowującym program do natężenia ruchu	145 562-155

Akcesoria i części zamienne	Nr kat.
Kabel 100 m do połączenia sygnalizatorów	400 227-1
Otoka kontrastowa	080 158

### Czas pracy na jednym zestawie baterii

Z akumulatorem 12 V, 180 Ah	LZA 500 - 288 godz. LZA 500-LED - 550 godz.
Z akumulatorem 12 V, 230 Ah	LZA 500 - 360 godz. LZA 500-LED - 700 godz.



Sygnalizacja Tymczasowa LZA 500-LED



Pozycja transportowa



Czujnik radarowy



Panel sterujący



Otoka kontrastowa

## Licznik LED do Sygnalizacji Tymczasowej LZA 500-Halogen i LZA 500-LED

- System odliczania do sygnalizacji tymczasowej LZA 500
- Wyświetla pozostały czas światła czerwonego
- Nie wymaga żadnej konfiguracji
- Wyświetlacz oparty o technologię LED zapewnia dobrą widoczność, wielkość tekstu ca. 150 mm
- Niewielkie zużycie energii
- Wodoodporna obudowa z aluminium
- Zasilanie z sygnalizatora LZA 500
- Zawiera uchwyt do montażu na rurach

Licznik LED do Sygnalizacji Tymczasowej LZA 500-Halogen i LZA 500-LED	Nr kat.
Licznik LED do LZA 500 i LZA 500-LED, diody czerwone, z uchwytem	245 602-1

### Dane techniczne

Szerokość	350 mm
Wysokość	220 mm



Licznik LED do Sygnalizacji LZA 500-Halogen/LED